



Codering:	20160815GKBKUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 NV (voor ISSO 75.1, zie bladzijde 2 van deze verklaring)
Fabrikant:	Supearl BV
Type:	SUPEARL+
Ingangsdatum verklaring	08-04-2016
Geldigheidsduur verklaring	

isolatiedikte (mm)	Rc (m ² K/W)
	Gevel
40	1,31
50	1,55
60	1,79
70	2,03
80	2,26
90	2,50
100	2,74
110	2,98
120	3,22
130	3,46
140	3,69
150	3,93
160	4,17
170	4,41
180	4,65
190	4,88
200	5,12
210	5,36
220	5,60
230	5,84

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie SUPEARL+ is toegepast.



Codering:	20160815GKBKUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 75.1
Fabrikant:	Supearl BV
Type:	SUPEARL+
Ingangsdatum verklaring	08-04-2016
Geldigheidsduur verklaring	

isolatiedikte (mm)	Rc (m ² K/W)
	Gevel
40	1,36
50	1,61
60	1,86
70	2,11
80	2,36
90	2,61
100	2,86
110	3,11
120	3,36
130	3,61
140	3,86
150	4,11
160	4,36
170	4,61
180	4,86
190	5,11
200	5,36
210	5,61
220	5,86
230	6,11

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie SUPEARL+ is toegepast.